

希赛网, 专注于软考、PMP、通信考试的专业 IT 知识库和在线教育平台, 希赛网在线题库, 提供历年真题、模拟试题、章节练习、知识点练习、错题本练习等在线做题服务, 更有能力评估报告, 让你告别盲目做题, 针对性地攻破自己的薄弱点, 备考更高效。

希赛网官网: www.educity.cn

希赛网软件水平考试网: www.educity.cn/rk

希赛网在线题库: <http://www.educity.cn/tiku/>

2007 年评测下午真题答案与解析: <http://www.educity.cn/tiku/tp1417.html>

2007 年上半年软件评测师考试下午真题

- 阅读下列说明, 回答问题 1 至问题 3, 将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

以下代码由 C 语言书写, 能根据指定的年、月计算当月所含天数。

```
int GetMaxDay( int year, int month )
```

```
{  
    int maxday = 0;  
    if ( month >= 1 && month <= 12 )  
    {  
        if ( month == 2 )  
        {  
            if ( year % 4 == 0 )  
            {  
                if ( year % 100 == 0 )  
                {  
                    if ( year % 400 == 0 )  
                    {  
                        maxday = 29;  
                    }  
                    else  
                    {  
                        maxday = 28;  
                    }  
                }  
                else  
                {  
                    maxday = 29;  
                }  
            }  
        }  
    }  
    else  
    {  
        maxday = 0;  
    }  
}
```

```

maxday = 28;
}
else
{
if ( month == 4 || month == 6 || month == 9 || month == 11 )
    maxday = 30;
else
    maxday = 31;
}
}
return maxday;
}

```

[问题 1]

请画出以上代码的控制流图。

[问题 2]

请计算上述控制流图的环路复杂度 $V(G)$ 。

[问题 3]

假设 $year$ 的取值范围是 $1000 < year < 2001$ ，请使用基本路径测试法为变量 $year$ 、 $month$ 设计测试用例（写出 $year$ 取值、 $month$ 取值、 $maxday$ 预期结果），使之满足基本路径覆盖要求。

- 阅读下列说明，回答问题 1 至问题 5，将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

负载压力性能测试是评估系统性能、性能故障诊断以及性能调优的有效手段。下述表格是针对税务征管系统中“税票录入”业务的测试结果，系统服务器端由应用服务器和单节点数据库服务器组成。

并发用户数	交易吞吐量平均值 (trans/s)	交易响应时间平均值 (s)	数据库服务器 CPU 平均利用率	应用服务器 CPU 平均利用率
10	0.56	0.57	37.50%	13.58%
20	2.15	1.16	57.32%	24.02%
30	3.87	3.66	70.83%	39.12%
50	7.02	6.63	97.59%	53.06%

[问题 1] (4 分)

简述交易吞吐量和交易响应时间的概念。

[问题 2] (2 分)

试判断随着负载增加, 当交易吞吐量不再递增时, 交易响应时间是否会递增, 并说明理由。

[问题 3] (3 分)

根据上述测试结果, 判断服务器资源使用情况是否合理, 为什么?

[问题 4] (5 分)

在并发用户数为 50 时, 如果交易吞吐量和交易响应时间都不满足需求, 简述数据库端造成此缺陷的主要原因, 有效的解决方案是什么?


[问题 5] (2 分)

去年全年处理“税票录入”交易约 100 万笔, 考虑到 3 年后交易量递增到每年 200 万笔。假设每年交易量集中在 8 个月, 每个月 20 个工作日, 每个工作日 8 小时, 试采用 80/20 原理估算系统服务器高峰期“税票录入”的交易吞吐量 (trans/s)。

- 阅读下列说明, 回答问题 1 至问题 3, 将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

在 ERP (企业资源计划) 系统中, “计划管理”模块的流程图如下:



[问题 1]

因果图法是功能测试案例设计方法中的一种，简述利用因果图导出测试用例需要经过哪几个步骤？

[问题 2]


根据题干中的流程图，利用因果图法，找出哪些是正确的输入条件，哪些是正确的输出结果，将下列描述的字母编号填入表中。

输入条件	输出结果

- A. 可以进行销售发货管理
- B. 可用库存不满足销售需求 (有可用库存)
- C. 可用库存不满足销售需求 (无可用库存)
- D. 可用库存满足生产需求
- E. 可用库存不满足生产需求
- F. 可用库存不满足生产需求 (无可用库存)
- G. 可以进行 MPS 运算
- H. 可用库存满足销售需求
- I. 生成主生产计划
- J. 生成计划采购定单
- K. 生成计划生产定单
- L. 可以进行 MRP 运算

[问题 3]

下图画出“计划管理”模块的因果图。请把问题 2 中列出的输入条件和输出结果的字母编号填入到空白框中相应的位置。




- 阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

软件测试是与软件开发紧密相关的一系列有计划系统性活动。软件测试需要用测试模型去指导实践，软件测试专家通过测试实践总结出了很多很好的测试模型。

[问题 1]

V 模型是最具有代表意义的软件测试模型。请将开发活动和相应的测试活动填入下图空白框中。



[问题 2]

在集成测试阶段，可采用不同的组装方式把模块组装起来形成一个可运行的系统，其中增殖式组装方式包括哪几种？除增殖式组装方式外还有哪种组装方式？

[问题 3]

测试工程师甲按照 V 模型安排测试活动，在验收测试阶段发现的某些功能缺陷是与产品需求设计说明书有关，造成软件缺陷修复成本较高。你认为若采用 W 模型能否避免类似问题出现？简述 W 模型的优点。

- 阅读以下说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

企业在质量方面的投资会产生利润，诸如提高产品质量会提高公司的声誉，降低产品交付之后的维护成本等等。测试是重要的质量保证手段，但必须付出相应的测试成本。

[问题 1] (3 分)

简述测试实施成本的构成。

[问题 2] (3 分)

简述缺陷探测率的计算公式。

[问题 3] (8 分)

假设对一个开发的 MIS (管理信息系统) 系统进行测试。属于质量预防方面的一致性成本只考虑软件测试的投资, 把发布之前和之后发现修改缺陷产生的成本看成非一致性成本。假设发现的缺陷为 300 个, 各阶段花费在发现及修改缺陷的成本假设如下:

在开发过程单元测试阶段, 软件开发人员发现及修改每一个缺陷的成本为 100 元; 在独立测试阶段进行集成和系统测试, 测试人员发现开发人员修改、测试人员再确认每一个缺陷的成本为 400 元; 在产品发布后, 由客户发现, 报告技术支持人员、相关开发人员修改, 测试组再进行回归测试, 每一个缺陷的成本为 4000 元。

请对比这 3 种测试情况, 填补下表空格中的内容。

质量成本项	测试成本项	自动测试
测试投资	测试人工费	50000
	环境使用费	10000
	测试工具费	15000
	测试总投资	
单元测试	发现缺陷数	80
	每个缺陷成本	100
	内部(开发)缺陷成本	
独立测试	发现缺陷数	215
	每个缺陷成本	400
	内部(测试)缺陷成本	
回归测试	发现缺陷数	5
	每个缺陷成本	4000
	外部缺陷成本	
质量成本	一致性成本	
	非一致性成本	
	总质量成本	
DDP	缺陷探测率	