

希赛网 (www.educity.cn) 专注于在线教育服务 18 年, 拥有海量学员见证。是软考行业的开拓者与推动机构, 自成希赛体系的培训系统。负责软考教材编排与评审, 出版了 80% 以上辅导教材。全职自有师资直播+录播双保障教学保障, 高精度做题和知识系统, 助力软考学员一次通关。

希赛软考: <http://www.educity.cn/rk>


希赛题库: <http://www.educity.cn/tiku>

2020 年信息处理技术员上午真题及答案解析:

<https://www.educity.cn/tiku/tp20414754.html>

2020 年信息处理技术员上午真题及答案解析

第 1 题、信息技术员小张搜集甲乙丙丁四条河流信息时, 发现四条河流的流速图 (如下图) 有问题。按照历年的流量的平均统计, 甲河流的流量远大于其他河流, 且甲和丁河流地处雨水充沛的南方, 而乙丙河流处于干旱北方。于是小张最好的处理方式是 ()。



- A. 抛弃这些流速图
- B. 根据常识性规则, 在确认乙丙河流无误的情况下, 将甲丁河流的图进行了互换
- C. 标注可能存在问题
- D. 不理睬

答案 C

第 2 题、在 Excel 2007 中，公式中的绝对引用地址在被复制到其他单元格时，其（ ）。

- A. 列地址改变，行地址不变
- B. 行地址和列地址都不会改变
- C. 行地址和列地址都会改变
- D. 行地址改变，列地址不变

答案： B

第 3 题、In a computer, the () is the part that processes all the data and makes the computer work.

- A. CPU
- B. mainboard
- C. GPU
- D. Memory

答案： A

第 4 题、在 Word 2007 字体设置的对话框中，不能进行（ ）操作。

- A. 加粗

B. 加删除线

C. 加下划线

D. 行距

答案：D

第 5 题、企业建立网络安全体系时应有的假设中不包括（ ）。

A. 假设外部有人企图入侵系统或已入侵系统

B. 假设系统中存在尚未发现的漏洞

C. 假设企业内部的人是可靠的，风险在外部

D. 假设已发现的漏洞中还有未修补的漏洞

答案：C

第 6 题、PowerPoint 的演示文稿可以保存为（ ），可以在没有安装演示文稿软件的机器上放映。

A. PDF 文件

B. PowerPoint 放映

C. PowerPoint 图片演示文稿

D. pptx 文件

答案：A

第 7 题、 A () is a computer system or program that automatically prevents an unauthorized person from gaining access to a computer when it is connected to a network such as the Internet.

- A. firewall
- B. gateway
- C. router
- D. anti-virus software

答案： A

第 8 题、在 Excel 2007 中，函数 INT(-12.6)的结果是 ()。

- A. 12
- B. -13
- C. 13
- D. -12

答案： B

第 9 题、解决网络安全问题的技术分为主动防御保护技术和被动防御保护技术两大类。()

属于主动防御保护技术。

- A. 审计跟踪

-
- B. 防火墙
 - C. 入侵检测
 - D. 访问控制

答案：A

第 10 题、使用 Word 2007 编辑文档时，框选字符后又继续输入字符，其结果是（ ）。

- A. 由新输入的字符替换了被选定的字符
- B. 在选定文字的后面添加了新输入的几个字符
- C. 在选定文字的前面添加了新输入的几个字符
- D. 从选定文字的后面自动分段，在下一段的开头添加新输入的字符

答案：A

第 11 题、在 WPS 2016 电子表格中，如果要使单元格 D1 的值在 B1 大于 100 且 C1 小于 60 时取值为“可以”，否则取值为“不可以”，则应在 D1 中输入（ ）。

- A. =IF(B1>100 OR C1<60,"可以","不可以")
- B. =IF(AND(B1>100, C1<60),"可以","不可以")
- C. =IF(OR(B1>100, C1<60),"可以","不可以")
- D. =IF(B1>100 AND C1<60,"可以","不可以")

答案：B

第 12 题、小李是某厂的信息技术员，他的工作是负责搜集企业的外部信息，下面（ ）不属于小张的信息搜集范围。

- A. 法律法规
- B. 影响该厂产品销售的自然气候
- C. 与该厂生产的产品有关的技术信息
- D. 与该厂产品销售有关的文化活动

答案：D

第 13 题、下列选项中，不属于数据清洗的是（ ）。

- A. 删除重复数据
- B. 处理无效值和缺失值
- C. 检查数据一致性
- D. 数据排序

答案：D

第 14 题、利用暴力或非暴力手段攻击破坏信息系统的安全，便构成计算机犯罪。其犯罪的形式有多种。有人在计算机内有意插入程序，在特定的条件下触发该程序执行，瘫痪整个系统或删除大量的信息。这种犯罪形式属于（ ）。

- A. 数据欺骗

B. 逻辑炸弹

C. 监听窃取

D. 超级冲击

答案：B

第 15 题、在我国，对下列知识产权保护类型的保护期限最长的是（ ）。

A. 发明专利

B. 外观设计专利

C. 公民的作品发表权

D. 实用新型专利

答案：C

第 16 题、关于主板的叙述，不正确的是（ ）。

A. 主板的可扩展性决定了计算机系统的升级能力

B. 已安装在主板上的 CPU 不能进行更换

C. 主板是构成计算机系统的基础

D. 主板的性能决定了所插部件性能的发挥

答案：B

第 17 题、关于矢量图的说法，不正确的是（ ）。

- A. 如计算机辅助设计（CAD）系统中常用矢量图来描述十分复杂的几何图形
- B. 是根据几何特性来绘制的
- C. 图形的元素是一些点、直线、弧线等
- D. 图形任意放大或者缩小后，清晰度会明显变化

17、答案：D

第 18 题、在显示文件目录的资源管理器中，不能对文件进行（ ）操作。

- A. 合并
- B. 剪切
- C. 删除
- D. 复制

答案：A

第 19 题、在数据分析时，即使面对正确的数据，如果采用错误的统计和错误的推理方法，那么据此做出的决策也将出现问题。以下叙述中，（ ）是正确的。

- A. 观察到数据子集中的某些趋势，将其作为整体的趋势
- B. 先按领导想法确定统计结论，再选择数据表明其正确性
- C. 不能仅对容易获得的定量指标进行统计，忽略其他指标
- D. 有意选择那些有助于支持自己的假设的数据进行统计

答案：C

第 20 题、3 张不同的电影票全部分给 10 个人，每个人至多 1 张，则有 () 种不同的分法。

A. 120

B. 360

C. 1024

D. 720

答案：D

第 21 题、A fault in a machine, especially in a computer system or program is called ().


A. defect

B. mistake

C. bug

D. error

答案：C



第 22 题、 下图是北京机场 2008 到 2013 年客流量的统计图，从该图中无法看出（ ）。

- A. 客流量递增趋势逐年增大
- B. 客流量逐年递增
- C. 与上一年相比，2009 年客流量递增幅度最大
- D. 与上一年相比，2013 年客流量递增幅度最小

答案：A

第 23 题、一个四位二进制补码的表示范围是（ ）。

- A. -7~8
- B. -7~7
- C. -8~7
- D. 0~15

答案：C

第 24 题、在 Excel 2007 中，假设单元格 A1 为文字格式“15”，单元格 A2 为数字“3”，

单元格 A3 为数字“2”，则函数 COUNT(A1:A3)等于（ ）。

- A. 6
- B. 20
- C. 3
- D. 2

答案：D

第 25 题、RISC 是（ ）的简称。

- A. 精简指令系统计算机
- B. 数字逻辑电路
- C. 复杂指令计算机
- D. 大规模集成电路

答案：A

第 26 题、在 Excel 2007 中，若要计算出 B3:E6 区域内的数据的最小值并保存在 B7 单元格中，应在 B7 单元格中输入（ ）。

- A. =MAX(B3:E6)
- B. =MIN(B3:E6)
- C. =SUM(B3:E6)
- D. =COUNT(B3:E6)

答案：B

第 27 题、关于数值编码的说法，不正确的是（ ）。

- A. 机器数指数值在计算机中的编码表示
- B. 真值是由人识别的
- C. 数值编码的内容就是在计算机中如何把机器码映射为真值
- D. 机器码是供机器使用的

答案：C

第 28 题、操作系统、通用的数据库系统、办公软件等统称（ ）。

- A. 基础软件
- B. 应用软件
- C. 支撑软件
- D. 系统软件

答案：A

第 29 题、图像数字化是将连续色调的模拟图像经采样量化后转换成数字影像的过程。以下描述不正确的是（ ）。

- A. 把模拟图像转变成电子信号，随后才将其转换成数字图像信号

-
- B. 图像的数字化过程主要分采样、量化与编码三个步骤
 - C. 数字图像便于通过网络分享、传播
 - D. 量化的结果是图像容纳的像素点总数，它反映了采样的质量

答案：D

第 30 题、下列选项中，不属于数据校验方法的是（ ）。

- A. 奇偶校验
- B. 海明码
- C. BCD 码
- D. CRC 循环校验码

答案：C

第 31 题、（ ）不属于大数据的特征。

- A. 访问时间短
- B. 处理速度快
- C. 价值密度低
- D. 数据类型繁多

答案：A

第 32 题、下列关于 Word 2007 文档打印的叙述，正确的是（ ）。

- A. 只能在打印预览状态打印
- B. 在打印预览状态不能打印
- C. 在打印预览状态也可以直接打印
- D. 必须退出预览状态后才可以打印

答案：C

第 33 题、计算机存储器的最小单位为（ ）。

- A. 字
- B. 双字
- C. 字节
- D. 比特

答案：D

第 34 题、在 Word 2007 文档编辑时，对选定文字进行字体设置后（ ）格式被更新。

- A. 文档中被选择的文字
- B. 插入点所在行中的文字
- C. 插入点所在段落中的文字
- D. 文档的全部文字

答案：A

第 35 题、晒鼓和墨粉是 () 的消耗品。

- A. 喷墨打印机
- B. 针式打印机
- C. 激光打印机
- D. 行式打印机

答案：C

第 36 题、在 Excel 2007 中，用来存储并处理工作表数据的文件，被称为 ()。

- A. 文档
- B. 单元格
- C. 工作簿
- D. 工作区

答案：C

第 37 题、在 Excel 2007 中，若 A1 单元格中的值为-1，B1 单元格中的值为 1，在 B2 单元格中输入=SUM (SIGN (A1) +B1)，则 B2 单元格中的值为 ()。

- A. 2
- B. 0

C. 1

D. -1

答案：B

第 38 题、() 是企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与客户间在营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。

A. 客户关系管理(CRM)

B. 供应链管理(SCM)

C. 企业资源计划(ERP)

D. 计算机辅助制造(CAM)

答案：A

第 39 题、Access 属于 () 数据库管理系统。

A. 关系

B. 层次

C. 网状

D. 属性

答案：A

第 40 题、Windows 7 中录音机录制的声音文件默认的扩展名为 ()。

- A. RM
- B. MP3
- C. WMA
- D. WAV

答案：D

第 41 题、以下关于企业信息处理的叙述中，不正确的是 ()。

- A. 数据处理是简单重复劳动
- B. 数据是企业的重要资源
- C. 信息与噪声共存是常态
- D. 信息处理需要透过数据看本质

答案：A

第 42 题、新文件保存的三要素是主文件名、()。

- A. 文件类型、文件长度
- B. 文件长度、保存时间
- C. 文件类型、保存位置
- D. 保存时间、保存位置

答案：C

第 43 题、某地区在 12~30 岁居民中随机抽取了 10000 个人的身高和体重的统计数据，可以根据该数据画出（ ）来判断居民的身高和体重之间的关系模式。

- A. 雷达图
- B. 柱状图
- C. 散点图
- D. 饼图

答案：C

第 44 题、在 Word 2007 文档中插入的图片（ ）。

- A. 文档中的图片只能显示，无法用打印机打印输出
- B. 图片的位置可以改变，但大小不能改变
- C. 不能自行绘制，只能从 Office 的剪辑库中插入
- D. 可以嵌入到文本段落中

答案：D

第 45 题、在 Excel 2007 中，若在 A1 单元格中输入=POWER(2, 3)，则 A1 单元格中的值为（ ）。

A. 5

B. 8

C. 6

D. 9

答案：B

第 46 题、() 是运算器和控制器的合称。

A. 中央控制器

B. 外设

C. 主机

D. 总线控制器

答案：A

第 47 题、银行有一种支付利息的方式：复利。即把前一期的利息和本金加在一起算作本金，再计算下一期的利息，假设存入本金 30000 元，年利率 3%，复利，存期 3 年，则到期本利和是 ()。

A. 32700.0 元

B. 32828.6 元

C. 32781.8 元

D. 32900.0 元

答案：C

第 48 题、下列数中，最小的数为（ ）。(注：括号后的下标为编码方式或者进制)。

A. $(90)_{10}$

B. $(5F)_{16}$

C. $(11100101)_2$

D. $(10010010)_{BCD}$

答案：A

第 49 题、某食品厂生产的某种食品以 500 为单位进行包装，其误差为 10 克，为了更准确表达其商品的重量，会在食品包装上注明（ ）。

A. 净重 490-510 克

B. 净重 500 克，误差 10 克

C. 重量 500 克，误差 10 克

D. 净重 500 ± 10 克

答案：D

第 50 题、软件发行后，还会不定期发布补丁。一般来说，补丁程序解决的问题不包括（ ）。

A. 不安全因素

B. 某些功能缺陷

C. 功能需要扩展

D. 软件中的错误

答案：C

软考题库网